







OBJETIVO GENERAL

Valorar los cambios demográficos de la población colombiana ocurridos en los últimos cinco años y realizar un análisis actualizado sobre los conocimientos, actitudes y prácticas en salud sexual y reproductiva de mujeres y hombres en edad fértil, para orientar las políticas del país relacionadas con demografía y salud.




¿Para qué la ENDS 2025?

- 1. Para analizar los cambios en el inicio, la velocidad y la duración de las transformaciones demográficas y socioeconómicas en el país.
- 2. Para analizar procesos de fecundidad, migración y la composición de los hogares.
- 3. Para comprender los conocimientos y prácticas sobre la salud sexual y reproductiva de las personas.






Pirámide Poblacional



Tamaño promedio de los hogares




La mayor disminución se presentó en la región **Atlántica** así:

4,1 en 2015 a 3,1 en 2025







Hogares con jefatura femenina





Afiliación al Sistema General de Seguridad Social. Mujeres y hombres 13 – 49 años











Indicadores básicos de pobreza multidimensional que Mejoraron. ENDS 2025



Indicadores básicos de pobreza multidimensional que Desmejoraron. ENDS 2025








Tasa de migración neta





Emigración

2015



Principales motivos de emigración




63,5% por trabajo



17,7% por estudio



13,8% de mujeres lo hicieron por matrimonio y los hombres, 2,6%. 2025



Principales motivos de emigración



70,0% por trabajo



15,3% por estudio



8,6%

de mujeres lo hicieron por matrimonio y los hombres, **1,8%**.





Inmigración





Mujeres: 4,8%

Hombres: 4,4%



De la población encuestada en Colombia es inmigrante.

96,4%

De los inmigrantes en Colombia son de Venezuela





Principales motivos de inmigración



4,3%



Búsqueda de mejoras económicas



21,2%

Razones familiares

Otros hechos de violencia diferentes a desplazamiento forzado



Salud

Migración Interna

2015



51,3% Mujeres Hombres 48,7%

. 30 a 59 años 33,9% de la población migrante interna Población de los hogares encuestados que fue



Reside en área urbana.




clasificada como migrante



50,5% son Mujeres **Hombres 49,5%**



Reside en área urbana.





2025




Reside en área rural



Razones de migración interna para mujeres y hombres











Evolución de las preferencias de fecundidad de las mujeres (15 a 49 años)



Evolución del uso de métodos anticonceptivos entre 1990 - 2025










Acceso a información acerca de la sexualidad (alguna vez en la vida)






Departamentos con menor acceso Vichada y Magdalena





Fuentes de información sobre sexualidad









Porcentaje de mujeres y hombres de 20-24 años que tuvo su primera relación sexual antes de los 18 años.

Mujeres Hombres







Edad mediana a la primera relación sexual.

Mujeres


Hombres








Mediana a la primera unión conyugal de mujeres y hombres.





Estado conyugal

Mujeres de 13 a 49 años



Hombres de 13 a 59 años










Trimestre de embarazo al primer control

2015 2025






Número de controles prenatales

2015



■ Urbana ■ Rural

2025







Prácticas para la detección temprana de cáncer en mujeres



Prueba de VPH en mujeres de 30 o más años




Inspección visual con ácido acético en mujeres de 21-49 años



Mamografía en mujeres de 50 o más años




Conocimiento de cáncer de cuello uterino y práctica de la citología






Conocimiento de métodos preventivos de cáncer. Mujeres.




Conocimiento de métodos preventivos de cáncer. Hombres.






Práctica de métodos preventivos de cáncer. Mujeres.







Práctica de métodos preventivos de cáncer. Hombres.




Salud



Conocimiento de prácticas de alto riesgo


Otras Infecciones de Transmisión Sexual aumenta el riesgo de adquirir el virus que causa el SIDA




Es un riesgo tener relaciones sexuales bajo los efectos de alcohol o drogas y sin usar condón



Conocimiento sobre transmisión materno infantil del VIH







Violencias basadas en género.

Las violencias basadas en género (VBG) son un problema de salud pública a nivel global, y en Colombia en particular, dado su significado social, su impacto colectivo y su posibilidad de evitarse.

La violencia de pareja sigue siendo una de las manifestaciones más comunes de VBG en Colombia



Contra hombres

Por parte de Sexual






Causas por las cuales las Mujeres de 13 a 49, víctimas de alguna violencia, no denunciaron




Las razones para no denunciar se relacionan con una alta normalización social de las violencias





Violencia y discriminación hacia la población LGBTI







Barreras de acceso para servicios de IVE

El equipo de salud la hizo cambiar de decisión

Usted **no recibió información** completa ni oportuna

La IPS se demoró en programar el procedimiento

Sintió temor porque creyó que se podía morir

La pareja, familia o amigos la hicieron cambiar de decisión

La **autorización por parte de la EPS** no se obtuvo o se obtuvo tarde

El equipo de salud no la realizó

Decidió hacer el aborto en otro sitio

